



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/35452/2022
Spis. zn. č. : ŽP/169/2022/Zak
Skart. zn. : 231.2./A5
Vyřizuje : Bc. Jitka Žáková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : jitka.zakova@mesto-kadan.cz
Datum : 05.08.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil podnět správce povodí, který dne 27. 07. 2022 podalo podnikové ředitelství **Povodí Ohře, státní podnik**, IČ 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov a na základě tohoto posouzení vodoprávní úřad vydává dle ustanovení § 115a zákona o vodách opatření obecné povahy. Tímto opatřením se ve veřejném zájmu

s účinností od 05. 08. 2022 do odvolání,

v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody),

ZAKAZUJE ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD

Odběr povrchových vod se zakazuje z celého povodí vodního toku:

- **Hučivý potok** (IDVT 10101693) – ř. km 0,000 – pramen
- **Malodolský potok** (IDVT 10102191) – ř. km 0,000 – ř. km 6,384
- **Přivaděč Ohře Bílina (PPV)** (IDVT 10100233) – ř. km 17,600 – pramen
a to na území v působnosti vodoprávního úřadu Kadaň.

S ohledem na charakter Opatření obecné povahy se veřejné projednání nestanovuje.

Výjimky ze zákazu:

Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběrů pro vodárenské účely, pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, pro požární účely a dále odběrů povrchové vody z vodních nádrží, jejichž účelem jsou mj. odběry vody za účelem využívání závlah ve prospěch zemědělské a potravinářské produkce z hlediska veřejného zájmu. Dále se netýká uživatele Papírna Perštejn spol. s r.o., Hlavní 20 Perštejn nad Ohří, který využívá odběr povrchové vody z VT Hučivý potok jako doplňkový zdroj vody pro výrobu.

Vodoprávní úřad vyzývá takové odběratele k maximálnímu hospodárnému využití povrchových vod.

Odůvodnění

Dne 27.07. 2022 bylo na Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí doručeno oznámení o snížení vodnosti správcem povodí (Povodí Ohře s. p.) s tím, že hodnoty průtoků jsou velmi nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, může ve vodních tocích dojít ke kyslíkovému deficitu a k závažnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních toků., na jehož základě rozhodl o zákazu odběru povrchových vod z výše uvedených vodních toků.

S uživatelem Papírna Perštejn spol. s r.o., Hlavní 20, Perštejn nad Ohří, který využívá odběr povrchové vody z VT Hučivý potok jako doplňkový zdroj vody pro výrobu, bylo vydání zákazu odběru projednáno dne 05.08.2022 a bylo zjištěno, že uživatel využívá tento zdroj vody pouze jako doplňkový a bere na vědomí nutnost maximálního hospodárného využití odebíraných povrchových vod a rovněž bere na vědomí, že v případě dále se zhoršující situace bude i tento odběr zakázán.

Vzhledem k tomu, že mimořádná situace vyžaduje bezodkladné vydání opatření vodoprávního úřadu, nebyla věc projednána s dotčenými subjekty. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení. Zákaz k odběru povrchových vod platí do odvolání, dle zkušeností z let minulých do konce října letošního roku. Pokud by vodní podmínky umožňovaly odvolání zákazu dříve, bude tento zákaz včas odvolán. Pro zajištění dodržování zákazu budou prováděny kontroly odběrných míst.

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu zákazu na úřední desce i elektronické příslušného obecního úřadu, a to ve všech částech každé obce a obce s rozšířenou působností – po dobu jeho účinnosti.

Obce se tímto žádají o sdělení tohoto oznámení ve svých částech i dalším způsobem v místě obvyklým. Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Upozornění: Pro zajištění dodržování zákazu odběru povrchových vod budou prováděny kontroly odběrných míst.

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří FRAJT

vedoucí odboru životního prostředí

Upozornění

Obecní úřady dle ustanovení § 105 odst. 1 vodního zákona upravují, omezují nebo zakazují obecné nakládání s povrchovými vodami.

Doručí se:

Veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce do odvolání vodoprávním úřadem.

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

1. Papírna Perštejn s.r.o. IDDS rkrnsd
2. Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

3. Město Klášterec nad Ohří IDDS 6dqbymc
4. Obec Domašín IDDS kmzb6y8
5. Obec Perštejn IDDS 985bb3v
6. Obec Okounov IDDS sgda85n

Na vědomí:

Povodí Ohře, státní podnik

Dalším dotčeným osobám a subjektům se rozhodnutí doručuje vyvěšením na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kadaň.